

政府采购合同

项目名称：汝州市教育体育局幼儿园能力提升项目采购项目

招标采购文件编号：汝财招标采购-2025-54

甲方：汝州市教育体育局

乙方：汝州市弘元堂商贸有限公司



签订时间：2026年 / 月 / 2日

汝州市教育体育局就采购项目名称：汝州市教育体育局幼儿园能力提升项目采购项目委托汝州市政府采购中心进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 采购编号：汝财谈判采购-2025-164 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：中标价：贰佰叁拾柒万零壹佰贰拾元整。

本合同项下货物总金额：¥2370120.00元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投

标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期2年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同以下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到后安装调试运行正常验收合格后支付合同总额的100%。

第六条 交货和验收

1. 交货时间：合同签订后 50 日历天内配送、安装完毕。

交货地点：汝州市境内。

安装调试时间： / 。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，甲方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。货到后，甲方超过 20 日未组织验收的，视为验收合格。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的2个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。安装调试完毕后，甲方超过 10 日未组织验收的，视为验收合格。

7. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

8. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲

方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

9. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后5天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：张彩； 联系电话：13569551698

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起24个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在8小时之内做出及时响应，在72小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修5工作日后仍无法解决，乙方应在10日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十一条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 2 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
2. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒付货物 1 % 的违约金。
3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 % 的违约金，但累计违约金总额不超过逾期交货部分货物总额的 10 %。
4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方应向项目所在地的法院提起诉讼。

4. 在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 捌 份，甲、乙双方各执 肆 份。

甲方：（盖章）汝州市教育体育局



地址：汝州市营房街 26 号

法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：

梁睿

开户银行：

银行账号：

乙方：（盖章）汝州市弘元堂商贸有限公司



地址：河南省平顶山市汝州市朝阳东路 1 号

法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：




开户银行：河南汝州农村商业银行股份有限公司

银行账号（基本账户）：12601021500007261

2026年1月12日

附件 1: 《供货一览表》




序号	货物名称	品牌	参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	参考图
1	教学一体机	Amdox	<p>型号: AME-DOFE 规格:</p> <p>一、硬件参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 外观要求: 整机采用一体化设计, 外部无可见内部功能模块的连接线, 表面无尖锐边缘或突起, 整体设计安全, 牢固, 美观。 显示尺寸: 65 寸; 显示分辨率: 3840(H) × 2160 (V); 显示比例: 16:9。 整机尺寸: 宽 ≥ 1483mm, 高 ≥ 894mm。 内置扬声器, 前朝向发声避免干扰, 总功率 ≥ 20W。 整机表面采用 ≤ 3.0mm 全钢化防眩光玻璃, 表面硬度 ≥ 9H, 使用 ≥ 1.5kg 的钢珠 ≥ 2.0 米高度进行自由落体撞击测试, 防护玻璃无损伤, 功能无异常。 整机钢化玻璃和液晶显示层无间隙, 减少显示面板与玻璃间的偏光、散射, 画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。强光条件下仍然保持清晰显示。 ▲亮度: ≥ 350 cd/m²; 对比度: ≥ 1000: 1; 可视角度: ≥ 178°。 采用红外多点触摸感应技术, 在 Windows 系统下支持 ≥ 20 点触摸。 触摸精准度: ≤ 1mm; 光标速度: ≥ 300 点/秒; 响应时间 ≤ 4ms。 ▲显示颜色: 10bit, 1.07B Colors; 透光率 > 95%; 色彩覆盖率: ≥ 130%。 前置一个物理按键, 具备三键合一功能, 包含整机开关机、电脑开关机以及一键节能。 具备通屏笔槽设计, 便于放置粉笔、书写笔等小件物品; 同时前置接口具备防撞挡板设计, 使用时按压即可打开挡板, 不使用时装上挡板, 阻挡灰尘、水汽。 	台	109	8500	926500	

		<p>13.前置接口：USB 接口≥ 2路、HDMI 接口≥ 1路。</p> <p>14.防尘功能：具备防尘功能，有效延长机器使用寿命。直径 1.0mm 的试验金属线不得进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙。</p> <p>15.整机在振动台上频率 5-50Hz，振动方向 X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥ 60 分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。</p> <p>16.▲抗强光测试：触摸屏在强光（$\geq 500\text{KLUX}$）照射下，触摸、书写功能正常操作。</p> <p>17.▲整机通过 TUV 认证机构检测，按照 ISO9241-307:2008、ISO9241-305:2008、286ISO 9241-309:2008、GB/T18978.307-2015、IEC62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。</p> <p>18.▲整机符合 IEC 62471 标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值$< 0.0005\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$，近紫外数值$< 0.0001\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$，蓝光 100 mrad FOV$< 85\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$，视网膜热$< 410$，红外辐射$< 0.003\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$。19.▲无故障平均小时测试：$\geq 25$ 万小时，使用无故障。</p> <p>二、内置电脑模块</p> <p>1.标准的 80 针可拔插式电脑 OPS 电脑，采用模块化电脑方案，按压式插入；整机除电源线外无外部可见连线，避免线材导致的信号损耗，方便产品售后维护。</p> <p>2.CPU：\geqIntel Core i5 6 代处理器；内存：$\geq 8\text{GB}$ 硬盘：$\geq 256\text{GB}$；</p> <p>3.模块具有多个独立非扩展的电脑 USB 接口；电脑上至少有 4 个 USB 接口。具有独立非扩展的视频输出接口：≥ 1 路 HDMI 。</p> <p>4.▲为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS 必须通过 CCC 认证，且与整机为同一厂家和品牌。</p> <p>三、备授课软件</p> <p>1.软件采用备授课一体化框架设计，操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，可根据教学场景自由切换备课模式和授课模式，满足教室、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>办公室等不同教学环境需求，并提供移动端实现数据同步、移动授课等功能。</p> <p>(一) 备课部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教学系统须支持使用方全体教师自行进行个人账户注册登录使用；支持通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密码方式（如U盘）登录教师个人账户。 2. 教学系统为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证老师可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备，每个账号的云存储空间不少于50G，无需任何操作即可获得。 3. 软件提供事项编辑处理功能，可创建/编辑/处理/查看事项，支持添加事项名称、时间、描述及附件等信息，逾期事项有红色感叹号标识，能够提醒教师及时处理事务，更好地组织和管理教学工作，提高工作效率，确保教学任务的顺利完成。 4. 软件提供全部事项列表，分别显示待处理和已处理事项，方便复盘工作。 5. 教学系统须具备课件库，为所有教师提供教学课件参考使用，须支持按照学段、学科、教材版本、册别、知识点目录进行课件检索。 6. 互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 7. 个人资源支持不少于三种分享方式：支持校本分享，可直接分享到校本资源库的指定目录；支持定向精准分享，可精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；支持一对多分享，可生成分享链接和二维码，接收方可点击链接或扫描二维码，通过网页方式浏览课件并获取课件，其中课件链接可设置访问有效期以及加密。 8. 备课模块采用类PPT界面，可以更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。 9. 老师可选择新建备课课件，或者直接PPT导入到软件中进行备课，节约老师备课时间。 10. 备课过程中，系统可设置课件自动同步频率，指定间隔时间内将自动 				
--	--	--	--	--	--	--

					<p>同步保存已编辑好的内容，并在退出时进行同步提示，防止电脑意外关闭或老师误操作丢失课件内容。</p> <p>11. 课件背景：提供多个背景模板供老师选择；支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于18种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景；支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。</p> <p>12. 课堂活动：具备≥9种类型的课堂趣味活动，包括但不限于分类、配对、趣味选择、争分夺秒、看题填词、翻翻卡、比大小、连词成句、判断对错等，每种课堂活动类型均提供≥12种游戏模板。</p> <p>(二) 授课部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备课模式； 2. 授课模块支持断网离线使用； 3. 在授课模式下，支持导入PPT进行演示。 4. 支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。 5. 画笔工具：具备不少于三种笔触；部分笔尖的粗细、颜色可实时进行调整。 6. 选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。 7. 擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键全屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。 8. 投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的二维码进行投屏，平时不使用时，二维码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。 9. 通用工具：至少提供放大镜、聚光灯、遮幕、思维导图、计时器、截图等通用工具。 <p>(三) 移动授课助手</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 移动授课助手需支持 android、IOS 系统手机使用； 												

			<p>2. 支持手机号码登录、微信登陆两种登陆方式；为方便用户使用，移动授 课助手与大屏白板软件使用统一身份认证；</p> <p>3. 云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的 云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录， 支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作； 支持课件批量移动、删除。</p> <p>4. 课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友 圈、QQ，或使用链接进行分享；同时其他老师分享给自己的课件，也可以 在云课件中进行接收和保存。</p> <p>5. 通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课 件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。</p> <p>6. 在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名。</p> <p>7. 移动授课：可在手机端选择任意课件开始授课，支持预览课件缩略图， 可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页；同时可通过手 机对播放页面进行远程批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上， 方便老师走动教学使用。</p> <p>8. 手机投屏：可将手机屏幕内容实时投影到电脑端。</p> <p>9. 资料夹：移动授课助手自带资料夹，老师可将实时拍摄照片、手机上存 储的图片、音视频资源等内容存储 in 资料夹中。只需要登录同一账号即可 下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。</p> <p>10. 回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复， 找回期限不少于 30 天。</p> <p>四、演示助手软件</p> <p>1. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可实现书写、擦除功能，支持书 写颜色自定义、全屏擦除等功能。</p> <p>2. 利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支 持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。</p> <p>3. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可支持板中板功能：支持调用板</p>
--	--	--	---

4	户外拓展教学平台(套)	维德尚	<p>型号: WDS-H-3301 规格: 跨栏 138 个 尺寸: ≥80*24*24cm, 材质: 环保 LLDPE 材质, 工艺: 滚塑。 路障跨栏 138 个 尺寸: ≥32*23cm, 材质: 环保 LLDPE 材质, 工艺: 滚塑。 彩虹钻洞 138 个 尺寸: ≥72*52*23cm, 材质: 环保 LLDPE 材质, 工艺: 滚塑。 多功能训组合 138 组 幼儿山羊 138 个, 规格: ≥40*20*20cm, 材质: 环保多层板材质。 助跳板 138 个, 规格: ≥60*40*18cm, 材质: 环保多层板材质。 彩色四级跳箱 138 个, 规格: ≥60*60*50cm, 材质: 环保多层板材质。</p>	套	138	4500	621000		
5	阻力伞	维德尚	<p>型号: WDS-T-3399 规格: 尺寸:90*120*48cm。 材质: 环保优质牛津布。</p>	个	1689	80	135120		
6	碳化划船组合	维德尚	<p>型号: WDS-S-0028 规格: 碳化划船组合 小轮胎*2 个, 尺寸: ≥33CM*65CM, 材质: 橡胶实心轮胎。 碳化平衡板*1 块, 尺寸: ≥1.8m, 材质: 碳化松木。 支撑杆*5 根, 尺寸: ≥1.2m, 材质: 碳化松木。</p>	套	33	1900	62700		
总价			大写: 贰佰叁拾柒万零壹佰贰拾元整 小写: 2370120.00 元						