

2025 年王寨乡肉鸡养殖基地项目二次

招 标 文 件

采购项目编号： 汝财招标采购-2025-35

采 购 人：汝州市王寨乡人民政府

代理机构：永道工程咨询（江苏）有限公司

日 期：二〇二五年九月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 供应商须知	5
第三章 评标办法（综合评分法）	17
第四章 采购清单及参数要求	23
第五章 合同条款及格式	36
第六章 响应文件格式	39

第一章 招标公告

2025 年王寨乡肉鸡养殖基地项目二次招标公告

项目概况

2025 年王寨乡肉鸡养殖基地项目二次的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》（网址：www.rzggzy.com）上获取招标文件，并于2025年10月11日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：汝财招标采购-2025-35
- 2、采购项目名称：2025 年王寨乡肉鸡养殖基地项目二次
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：2990047.00 元

最高限价：2990047.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	1	2025年王寨乡肉鸡养殖基地项目二次	2990047.00	2990047.00	是	2990047.00，其中小微企业采购金额：2990047.00

- 5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：购置智能温控加温系统(空气能)智能温控空气系统(双层隔温墙设施)、智能温控配套电力系统、饲料配套加工系统各一套。

5.2 资金来源：财政资金

5.3 质保期：1年

5.4 质量要求：符合国家及行业相关规范和标准

5.5 交货期：接到买方通知后60 日历天内供货安装完毕

5.6 招标范围：采购清单所包含的全部内容（详见招标文件）

5.7 标段划分：本项目共划分为一个标段

- 6、合同履行期限：合同签订之日起60 日历天

- 7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；本项目专门面向中小微企业采购。

3、本项目的特定资格要求

3.1应具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；

3.2应具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度（提供2024年度经审计合格的财务审计报告，若供应商为新成立企业，提供近三个月的财务报表或其基本户开户银行出具的资信证明）；

3.3应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意一个月的公司纳税证明和社保缴纳证明）；

3.4应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.5应出具参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”和“中国执行信息公开网（全国法院失信被执行人名单信息公布与查询）

（<http://zxgk.court.gov.cn>）网站的“失信被执行人”及中国政府采购网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果网页截图；不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3.7本项目不接受联合体投标

三、获取招标文件

1.时间：2025年09月20日至2025年10月10日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：www.rzggzy.com）电子交易系统。

3.方式：①供应商须在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）注册入库（操作说明：

<http://www.rzggzy.com/HNRZ/ServiceInteraction/indexMore.do?id=fdd6c8fc-bb0a-4c07-8715-d29609fc7a80>），并办理数字证书（CA）；②登录交易系统选择进入计划 投标的项目，下载电子采购文件（gef格式）。或者访问网站交易信息找到并点开项目 招标公告，下载电子招标文件（gef格式）；③电子采购文件（gef格式）使用‘电子 投标人工具箱’打开，电子投标人工具箱的安装包下载和使用说明见网站‘办事服务’ - ‘下载专区’和‘系统操作指南’。

4. 售价：0 元

四、投标文件提交

1、时间：2025年 10 月 11 日8时30分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：www.rzggzy.com） 电子交易系统上传

五、投标文件开启

1、时间：2025年 10 月 11 日8时30分（北京时间）

2、地点：汝州公共资源交易中心开标室

六、发布招标公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）公共资源交易系统（网址：www.rzggzy.com）上发布， 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 受理投诉监督管理部门：汝州市财政局

联系电话：0375-6862799

邮箱地址：rzcgb406@163.com

联系地址：汝州市望嵩中路 116 号

2. 供应商在主体诚信库中自行上传企业相关资质、业绩等证明材料，并自行承担真伪责任。供应商主体诚信库信息作为资格审查和评标依据，在中心网站予以公示接受社会监督。

3. 本项目采用“不见面”开标方式，供应商只需要递交电子投标文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加开标会议活动。

4. 供应商应当在开标会议活动开始前，登录开标会议大厅，在线准时参加开标会议活动并进行电子版投标文件解密。

八、对本次项目提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称： 汝州市王寨乡人民政府

地址： 汝州市王寨乡

联系人： 胡先生

联系电话： 18937593378

2、采购代理机构信息

名称： 永道工程咨询（江苏）有限公司

地址： 南京市玄武区沙塘园7 号1807 室

联系人： 李女士

联系方式： 16696996559

3. 项目联系方式

联系人： 李女士

联系方式： 16696996559

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	采购人：汝州市王寨乡人民政府 地址：汝州市王寨乡 联系人：胡先生 联系方式：18937593378
2	代理机构	名称：永道工程咨询（江苏）有限公司 地址：南京市玄武区沙塘园7号1807室 联系人：李女士 联系方式：16696996559
3	项目名称	2025 年王寨乡肉鸡养殖基地项目二次
4	交货期	接到买方通知后60 日历天内供货安装完毕
5	招标范围	采购清单所包含的全部内容（详见招标文件）
6	资金来源	财政资金
7	出资比例	100%
8	资金落实情况	已落实
9	采购内容	购置智能温控加温系统(空气能)智能温控空气系统(双层隔温墙设施)、智能温控配套电力系统、饲料配套加工系统各一套
10	质保期	1年
11	质量要求	符合国家及行业相关规范和标准
12	供应商资格要求	申请人资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：落实的节能环保、中 小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等 相关政府采购政策；本项目专门面向中小微企业采购。 3、本项目的特定资格要求

		3.1 应具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照； 3.2 应具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度（提供2024 年度经审计合格的财务审计报告，若供应商为新成立企业，提供近三个月的财务报表或其基本户开户银行出具的资信证明）； 3.3 应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意一个月的公司纳税证明和社保缴纳证明）； 3.4 应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函, 格式自拟）； 3.5 应出具参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 3.6 提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”和“中国执行信息公开网（全国法院失信被执行人名单信息公布与查询）（http://zxgk.court.gov.cn）网站的“失信被执行人”及中国政府采购网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果网页截图；不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）； 3.7 本项目不接受联合体投标
13	踏勘现场	不组织
14	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件截止之日 10 天前
15	招标人澄清的时间	递交投标文件截止之日 15 天前
16	分包	不允许
17	构成招标文件的其他材料	招标文件的补充文件（如有）、澄清、招标答疑纪要、补遗书；
18	投标有效期	60 日历天
19	投标保证金	不收取
20	签字或盖章要求	招标文件规定的投标文件格式中所有签字盖章的地方必须按 招标文件明示的方式签字或盖章

21	投标文件份数	本项目为全流程电子化交易项目，供应商只需要递交电子投标文件；
22	投标截止时间	2025 年 10 月 11 日 8 时 30 分（北京时间）
23	递交投标文件地点	见招标公告
24	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同递交投标文件地点。
25	投标解密截止时间	2025 年 10 月 11 日上午 09 时 00 分（北京时间）
26	是否退还投标文件	否
27	评标委员会的组建	从相关评标专家库随机抽取经济、技术方面专家 4 人，业主代表 1 人，共 5 人组成。
28	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：3 名
29	需要补充的其他内容	
30	采购代理服务费	代理服务费：招标代理服务费由中标方支付；招标代理服务费执行《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文件规定的招标代理服务费收取标准，在领取中标通知书前向招标代理机构交纳。
31	结果公告	结果公告将在招标公告发布的同一媒介发布
32	资料存档	为便于资料存档，中标供应商在领取中标通知书时，需提供投标文件纸质版一正二副，未加密的电子投标文件 1 份（U 盘介质），纸质版内容及未加密电子投标文件内容必须与汝州市公共资源交易中心系统上传内容一致。
33	最高限价	本项目招标控制价： 大写：贰佰玖拾玖万零肆拾柒元整； 小写：2990047.00 元； 投标报价高于最高限价的，投标将被否决。
34	中小企业行业划分标准	本项目采购的标的属于工业。

1. 总则

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、服务期限和质量要求

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 是否组织联合体投标：见供应商须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供咨询服务的；
- (3) 为本项目提供招标代理服务的；
- (4) 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (5) 与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

- (6) 与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；
- (9) 财产被接管或冻结的；
- (10) 在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 费用承担

1.5.1 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本次代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002 号文件的规定由中标供应商领取中标通知书前，向代理公司一次性付清。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

不召开。

1.10 分包

不允许分包。

1.11 偏离

不允许投标文件偏离招标文件的要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评标办法
- (4) 采购清单及要求
- (5) 合同条款及格式
- (6) 投标文件格式

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在质疑期限内要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以网上答疑形式发给所有供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天且影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间 15 天前，采购人可以以网上发布信息更正公告形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天且影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明及法定代表人授权书
- 三、报价表
- 四、技术规格偏离表
- 五、技术部分方案
- 六、资格审查材料
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、投标承诺函
- 九、其他材料

3.2 投标报价

投标报价要唯一。

3.3 投标有效期

在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4 资格审查资料

供应商在编制投标文件时，应按照招标文件要求提供资格要求的资料，以证实其各项资格条件能继续满足投标资格要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

3.5 备选投标方案

不接受

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

4. 开标

4.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的开标时间和地点开标。

4.2 开标程序

4.2.1 电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由招标代理机构使用 CA 证书对投标文件进行再次解密。

4.2.2 待所有供应商投标文件解密完成后，由招标代理机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

5. 评标

5.1 评标委员会

5.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 供应商或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6. 合同授予

6.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

6.3 签订合同

6.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。无论是国库集中支付还是预算单位自行支付的政府采购合同，采购人都要自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在《河南省政府采购网》上公告，合同签订3个工作日内报本级财政部门备案。政府采购合同公告内容包括合同的约定资金支付方式、时间、条件和逾期支付资金的违约责任等，但涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

6.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

6.3.3 供应商在中标后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。（详见附件）

7. 重新招标和不再招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于3个的；
- (2) 通过资格性审查的供应商不足三家的。

7.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，采购人可以不再进行招标。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件 1:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展, 针对参与政府采购活动的
供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中
标成交供应商, 可持政府采购合同向金融机构申请贷款, 无需抵押、担保, 融资机构将
根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》 (豫财购【2017】10 号), 按照双方自
愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构, 可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融
资平台”查询联系。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		投标文件格式	符合文件中第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价（不能超过最高限价）
2	资格评审标准	供应商资格	符合第二章“供应商须知前附表”中供应商资格要求规定
3	响应性评审标准	交货期	符合第二章“供应商须知前附表”
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”
		投标有效期	符合第二章“供应商须知前附表”

详细评审评分标准:

分值构成 (总分100分)		报价部分: 30 分 技术部分: 50 分 商务部分: 20 分	
条款号	评分因素	评分标准	
1	报价部分 (30分)	价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其报价得分为满分 30 分,其它合格供应商的投标报价按下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准值/投标报价)×30。 报价得分数值精度为小数点后二位(四舍五入)。 注:评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明,必要时提交相关证明材料;供应商在规定时间内不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
2	技术部分 (50分)	产品指标 (0-20分)	根据供应商所投产品稳定性、安全性、制造工艺的水平进行评比,优秀得 14-20分,一般得7-14分,较差的得0-7分。
		实施方案 (0-20分)	1. 供货方案(人员、车辆、计划等) (5 分) 内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行的得 3-5 分;内容基本全面、计划基本完整、有针对性、措施基本可行的得 1-3 分;内容不够全面,计划不够完整、针对性不强、措施不可行的得 0-1 分;不提供的得 0 分。
			2. 安装方案 (5 分) 内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行的得 3-5 分;内容基本全面、计划基本完整、有针对性、措施基本可行的得 1-3 分;内容不够全面,计划不够完整、针对性不强、措施不可行的得 0-1 分;不提供的得 0 分。
			3. 供货质量保证措施 (5 分) 内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行的得 3-5 分;内容基本全面、计划基本完整、有针对性、措施基本可行的得 1-3 分;内容不够全面,计划不够完整、针对性不强、措施不可行的得 0-1 分;不提供的得 0 分。
			4. 供货进度保证措施 (5 分) 内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行的得

			3-5 分；内容基本全面、计划基本完整、有针对性、措施基本可行的得 1-3 分；内容不够全面，计划不够完整、针对性不强、措施不可行的得 0-1 分；不提供的得 0 分。
		安全控制措施（0-5分）	根据各投标人的安全控制措施进行横向对比打分。方案编写详尽、科学合理、逻辑清晰、可行性程度高的得 3-5 分；方案编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得 1-3 分；方案编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得 0-1 分；缺项不得分。
		培训方案（0-5分）	投标人对项目的培训工作有着良好的响应，培训方案包括但不限于培训计划、培训内容，培训方案需合理可行。 （1）表述清晰完整，编制水平较高，培训计划安排合理，得 3-5 分； （2）方案实施难度大，培训计划不合理的，得 1-3 分； （3）未提供的得 0 分。
3	商务部分（20分）	其他因素评分（20分）	1、投标人具有完备的快速售后服务体系：充分满足用户要求且提供优质服务，快速反应，及时服务，1 小时内响应、24 小时内解决问题，切实可行； 优 4 分、良 3 分、一般 2 分、较差得 1 分，缺项不得分。 2、投标人提供科学可行的应急处理方案，优 4 分、良 3 分、一般 2 分、较差得 1 分，缺项不得分。 3、对所投产品有完善合理的回访、维护计划方案的； 优 4 分、良 3 分、一般 2 分、较差得 1 分，缺项不得分。 4、根据投标人针对本项目质保期内的售后服务承诺及保障措施是否合理、全面、完善等进行对比打分； 优 4 分、良 3 分、一般 2 分、较差得 1 分，缺项不得分。 5、业主评委可根据投标人的投标文件内容结合本项目特点及投标文件的制作规范及响应招标文件的程度等方面进行综合评价，在 1-4 分之间酌情打分。
注：1、评标委员会成员对供应商评分的算术平均值即为该供应商最终评标得分，评分和计算结果均保留小数点后 2 位（采用四舍五入法）。			

1. 评审方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评审程序

2.1 评审工作按以下程序进行：

- (1) 投标文件初审;
- (2) 澄清有关问题;
- (3) 比较与评价;
- (4) 推荐中标候选人名单。

2.2 评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

3. 投标文件初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)四十四条“公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。”资格审查内容：第三章评标办法评审方法前附表“资格审查标准”。

3.1 资格性检查

3.1.1 依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，招标人依据资格审查文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2 符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评审方法前附表。

4. 澄清有关问题

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 比较与评价

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3 按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.4 评标委员会按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.5 汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.6 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6. 评审结果

6.1 评标委员会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐候选投标人。

6.2 评标委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评审报告。

6.2.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

评标报告应当包括以下内容：

- （一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （二）投标人名单和评标委员会成员名单；
- （三）评标方法和标准；
- （四）开标记录 and 评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- （五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；
- （六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第四章 采购清单及参数要求

2025 年王寨乡肉鸡养殖基地项目二次

序号	项目	金额（元）	备注
1	饲料配套加工系统		
2	智能温控配套电力系统		
3	智能温控空气系统（双层隔温墙设施）		
4	智能温控加温系统（空气能）		
合计			

2025 年王寨乡肉鸡养殖基地项目二次							
序号	名称	型号及规格	单位	数量	单价	金额/元	备注
一、饲料配套加工系统							
原粮散装工段							
1	投料斗	B=1500	只	1			栅格，不过车设计。
2	斗式提升机	TDTG36/28	台	1			1、产能：20-30T/H； 2、性能特点：适用于垂直输送粉料、粒料及小块状料，具有结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心重力式卸料等特点； 3、详细参数：机头机尾4mm碳钢板，机头顶盖为2mm碳钢板，直筒为2mm碳钢板，塑料畚斗及强力畚斗带，机尾设皮带张紧装置，机头设泄爆孔，畚斗每米4只，链轮链条传动。4、配套功率：单机4Kw。5、地面以上高度14米。
3	电动三通	ST3Q25*25	只	1			1、电动三通分配物料进入指定原料仓； 2、进出口：Ø250mm，壳体材料均由碳钢制作。
4	玉米钢板仓	Φ4.58*4c-80m³	套	1			1、规格：直径：4.58 米，高度：9.5 米；层数：4 层；容量：80 立方； 2、桶体厚度：1.2mm 上下椎体厚度：1.2mm；镀锌层厚度：275 克，立柱板厚度：2.75mm； 3、下锥配备加固环箍和辅助支撑腿； 4、支撑、拉撑：1000 度热镀锌；螺丝：镀锌；

							腿数：10 支拉杆；观察窗：有机透明玻璃。
5	豆粕钢板仓	$\Phi 4.58 \times 2c - 62m^3$	套	1			1、规格：直径：4.58 米，高度：9.5 米，层数：2 层，锥体度数：70°，下出口直径：80cm，离地面高度：1m，腿长 7.2m，容量：62m³； 2、桶体厚度：1.2mm，锥体厚度：1.5mm，镀锌层厚度；275 克，立柱板厚度：2.75mm； 3、支撑、拉撑：1000 度热镀锌；螺丝：镀锌，腿数：10 支拉杆；观察窗：有机透明玻璃。
6	上料位器	阻旋式	只	2			电压 AC220v，信号负载小于 10A，具有极高灵敏度。
7	下料位器	阻旋式	只	2			电压 AC220v，信号负载小于 10A，具有极高灵敏度。
8	手动闸门		台	1			碳钢材质制作，手摇丝杆微调控制。
9	二联绞龙	TWLL20×2×200	台	1			1、主要作用：豆粕仓出料绞龙，有效防止结拱现象； 2、承载能力大、安全可靠；适应性强、安装维修方便、寿命长；进、出料口可采用法兰连接；改良外壳加工工艺，密封性良好，不渗漏； 3、变频控制，根据产能匹配对应转速。4、配套功率：单机 3Kw。5、此

							项二联绞龙主要是防止结拱，不下料
10	电器控制柜		套	1			空开、热继、接触器采用正泰电器，料位计控制报警。
11	安装费		套	1			斗式提升机及井架安装，输送设备及平台的铺设安装，钢板仓及辅助通风引风、料位系统安装调试。
12	现场密封材料		套	1			标准件（国标）、密封件、密封材料等辅助材料。
饲料加工工段							
1	原料投料口		只	4			2mm碳钢制作，含栅栏。
2	螺旋输送机	TLSS220×4.5m	只	1			1、产品特点：承载能力大、安全可靠；适应性强、安装维修方便、寿命长； 2、采用了新型的悬挂式中间吊轴承架，增大了物料运送空间，减少了物流阻力； 3、变螺距等设计，确保顺畅，快速均匀送料； 4、进，出料口可采用法兰连接；改良外壳加工工艺，密封性良好，不渗漏。 5、配套功率：单机3Kw。

3	锤片式粉碎机	9FQ56×25	台	1			1、处理能力:4-7T/H (8mm筛片)； 2、优化转子结构，锤片排布合理，粉碎效率更高；360度圆周出料，加大过筛面积； 3、锤片采用硬质合金材质并经淬火、喷涂等工艺处理，实现耐磨与韧性的统一，使用寿命更长；采用特殊换筛结构，更换筛片更加方便快捷。 4、高精度动平衡转子检测转子，运行更平稳，噪音更低； 5、整机设计合理、功能齐全、体积小；电机直连传动，结构简单、性能稳定。6、配套功率：单机 18.5Kw。7、四级中速电机。
4	缓冲仓	1.5m³	只	1			2mm碳钢制作，自带加强支架。
5	螺旋输送机	TLSS220×3.0m	只	1			1、产品特点：承载能力大、安全可靠；适应性强、安装维修方便、寿命长； 2、采用了新型的悬挂式中间吊轴承架，增大了物料运送空间,减少了物流阻力； 3、变螺距等设计，确保顺畅，快速均匀送料； 4、进,出料口可采用法兰连接；改良外壳加工工艺，密封性良好，不渗漏。5、配套功率：单机 3Kw。

6	螺旋输送机	TLSS220×3.5m	只	2			1、产品特点：承载能力大、安全可靠；适应性强、安装维修方便、寿命长； 2、采用了新型的悬挂式中间吊轴承架，增大了物料运送空间,减少了物流阻力； 3、变螺距等设计，确保顺畅，快速均匀送料； 4、进,出料口可采用法兰连接；改良外壳加工工艺，密封性良好，不渗漏。5、配套功率：单机 3Kw。
7	螺旋输送机	TLSS160×3.5m	只	1			1、产品特点：承载能力大、安全可靠；适应性强、安装维修方便、寿命长； 2、采用了新型的悬挂式中间吊轴承架，增大了物料运送空间,减少了物流阻力； 3、变螺距等设计，确保顺畅，快速均匀送料； 4、进,出料口可采用法兰连接；改良外壳加工工艺，密封性良好，不渗漏。5、配套功率：单机 2.2Kw。
8	液体添加系统		台	1			简易油脂添加系统包含油泵和管路，客户自备油脂储罐等。配套功率：单机 1.5Kw。

9	螺带桨叶混合机	HZLJ-2.0	台	1		1、专利“螺带+桨叶”转子结构，兼具螺带与桨叶的综合优势，剪切、对流等多运动状态混合原理，确保了其最佳的混合效果； 2、混合油脂添加量较高物料时，混合过程中特殊的“揉搓”作用，有效减少了油团的形成； 3、螺带、桨叶采用 δ 8/12mm 优质材料激光切割，采用特殊处理工艺，通过机器人焊接而成，硬度及耐磨性均达到了最佳状态；壳体采用 δ 4.5-8mm 优质钢板，经激光切割、精工焊接而成，稳定性、耐用性大大增强； 4、采用硬齿面专用大扭矩减速电机与混合机转子直连传动，传动平稳可靠、节能。5、配套功率：单机 7.5Kw。6、硬齿面减速机电机直连传动。
10	智能称重模块	TTC50	套	1		主要用于食品及配合饲料中添加油脂等液体营养成分，从而提高饲料品质、改善饲料特性，油脂添加更均匀，微电脑控制自动计量添加，需方自备大型油桶或者储油罐即可。

11	螺旋输送机	TLSS220×8m	只	1			1、产品特点：承载能力大、安全可靠；适应性强、安装维修方便、寿命长； 2、采用了新型的悬挂式中间吊轴承架，增大了物料运送空间，减少了物流阻力； 3、变螺距等设计，确保顺畅，快速均匀送料； 4、进、出料口可采用法兰连接；改良外壳加工工艺，密封性良好，不渗漏。 5、配套功率：单机4Kw。 6、带承接斗。
12	成品仓	Φ 1.8*4.0-4.5m ³	套	1			1、直径：1.8 米/高度：4 米； 层数：1 层；容量：4.5 立方； 2、桶体厚度：1.0mm 上下椎体厚度：1.2mm；镀锌层厚度：275 克；立柱板厚度：2.75mm； 3、支撑、拉撑：1000 度 热镀锌；螺丝：镀锌；腿数：4 支拉杆；观察窗：有机透明。
13	上料位器	阻旋式	只	1			电压 AC220v，信号负载小于 10A，具有极高灵敏度。
14	电器控制柜		套	1			模拟屏控制；配料与粉碎机喂料均采用变频控制，可以输入及导出打印饲料配方使用。
16	安装调试费用		套	1			整套机组生产线的安装调试和需方操作人员培训。
合计							
二、智能温控配套电力系统							
1	箱式变压器 (含配套)	500KVA	台	1			
2	跌落保险	630A	组	1			

3	隔离开关	1200A	组	1			
4	设备线夹	800A	只	12			
5	并路线夹 (穿刺)	70-240	只	6			
6	避雷器		组	1			
7	跌落保险横担		根	1			
8	避雷器横担		根	1			
9	水泥杆	190*12m	根	5			
10	钢芯铝绞线	LGJ-50/8	套	2			
11	水泥制品, 拉盘	LP-8	块	2			
12	拉线保护套		套	2			
13	拉线棒	Φ 16, 2500mm	根	2			
14	架空绝缘线	10KV 1*70	米	1200			
15	耐张线夹 - 螺栓 型	NLD-3	套	6			
16	线路角铁横担	∠63×6, 1500mm	根	17			
17	盘形悬式瓷绝缘子	U70B/146, 255, 146, 320	只	12			
18	联结金具		套	12			
19	半圆抱箍	Φ 16, D190, U 型	副	13			
20	成套抱箍	—6×60, D200	副	4			
21	普通螺栓		条	48			
22	顶套	190	套	5			
23	针式瓷绝缘子	P-20T	只	33			
24	变压器接地		套	1			
25	带电作业车		次	1			
26	400KW发电 机组	HL400GF	台	1			
27	施工费		项	1			
合计							

三、智能温控空气系统（双层隔温墙设施）							
1	内墙彩钢复合板	1200*900*100	块	5452			含安装
2	热镀锌圆形钢管	165*3.0	米	1428			
3	热镀锌矩形钢管	40*80*2.0	米	6048			
4	水帘窗	5090 型	m²	1488			
5	水管	PPRDN25	米	1488			
6	水泵	220V 高压水泵	个	14			
7	喷雾	钢制万向喷雾头	个	1984			
8	内墙保温颗粒涂料	5 公分厚图层	m²	6281			
合计							
四、智能温控加温系统（空气能）							
1	空气源热泵主机	KSR-165IIB/A	台	9			
2	保温水箱	15 立方	台	2			
3	主机循环泵	扬程 15 米流量 125m³	台	1			
4	主机循环泵	扬程 15 米流量 100m³	台	1			
5	供暖循环泵	扬程 50 米流量 25m³	台	2			
6	供暖循环泵	扬程 30 米流量 130m³	台	1			
7	地暖管	20*2.0	台	20000			
8	地暖管	20*2.3	台	15000			
9	水处理装置	树脂软化水	台	2			
阀门类系统材料							
1	丝接法兰	DN65	个	18			
2	分水器	DN32	个	224			
3	Y 型过滤器	DN65	个	9			
4	软连接	DN65	个	18			
5	蝶阀	DN65	个	18			
6	自动排气阀	DN20	个	16			

7	球阀	DN20	个	20			
8	蝶阀	DN100	个	4			
9	蝶阀	DN125	个	2			
10	蝶阀	DN150	个	4			
11	软连接	DN125*100	个	2			
12	软连接	DN150*125	个	4			
14	软连接	DN100*80	个	4			
13	浮球阀	DN25	个	2			
15	蝶阀	DN80	个	18			
16	电动蝶阀	DN80	个	8			
循环管道系统材料							
1	镀锌管道	DN125	根	15			
2	镀锌管道	DN100	根	21			
3	镀锌管道	DN50	根	26			
4	镀锌管道	DN80	根	81			
5	镀锌管道	DN150	根	20			
6	镀锌管道	DN65	根	8			
7	弯头	DN65	个	18			
8	弯头	DN80	个	48			
9	弯头	DN150	个	18			
10	弯头	DN100	个	24			
11	弯头	DN125	个	12			
12	异径直接	DN150*125	个	2			
13	异径直接	DN150*100	个	2			
14	异径直接	DN80*50	个	14			
15	异径直接	DN100*80	个	8			
16	异径直接	DN125*100	个	2			
17	法兰	DN80	个	52			
18	法兰	DN100	个	24			
19	法兰	DN125	个	6			

20	法兰	DN150	个	10			
21	三通	DN80	个	6			
22	三通	DN150	个	2			
23	内丝弯头	DN50	个	36			
24	内丝直接	DN50	个	12			
25	对丝	DN50	个	12			
26	对丝	DN20	个	20			
智能控制系统							
1	智能控制柜	国标定制	套	1			
2	智能控制柜	国标定制	套	1			
3	热泵及电加 热电缆	YJV3*35+1*25	米	83			
5	水泵电缆	YJV3*6	米	60			
6	桥架线管及 辅材		批	1			
系统安装及调试							
1	主机部分 安 装 调 试	空气能	项	1			专业安装
2	室内部分安 装	管道.分水器.地暖管施 工	项	1			
3	管道防腐保 温	橡塑保温棉	项	1			
4	运输费用	长短途运费	项	1			
5	挖沟回填 及 基础 费用		项	1			
6	辅材		项	1			
合计							
总计							

第五章 合同条款及格式

(以签订正式合同时为准)

合同文本的主要条款

货物采购合同

甲方(需方):_____

乙方(供方):_____

经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同.

一,产品清单及付款方式

1. 产品清单及价格(此表须与采购文件一致,可附后)

设备名称 _____

设备型号 _____

数量 _____

单价 _____

合计 _____

中标总价格(大写)

2. 付款方式

全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的 _____ %
即 _____ 元人民币整.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之
一作为罚金.

合同总金额 _____ %的余款即 _____ 元人民币作为质保金,若设备运行正
常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付.

二,交货时间及地点

1. 交货时间:(采购文件承诺时间).若延期交货,乙方每天应向甲方缴

纳延期额的千分之一作为罚金.

因不可抗力力所导致的交货, 服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理.

2. 交货地点:送货上门, 安装调试.

三, 保修条款

乙方针对本项目的售后服务保修措施详述(采购文件承诺内容).

下例情况不属保修范围:

1. 不可抗力引起的损害;
2. 用户电力系统故障(如接地不良, 电压超过规定范围等)引起的损坏;
3. 用户私自维修引起的损坏;
4. 用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外);
5. 其它不属于供应商负担的保修事宜.

四, 相关权利及义务

1. 甲方收到乙方设备后, 乙方应及时验收, 验收时可对不符合合同要求 及评标样本的设备或产品拒绝接收;

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试, 并督导完成;

3. 甲方有权监督乙方的售后服务, 并对乙方的售后服务不符合合同要求 时加以指出乃至追究合同责任;

4. 甲方在合同规定期限内履行付款责任;

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系, 乙方应及时 提出需要甲方协助和协调的内容, 以便保证合同的正常履行;

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;

7. 乙方有权按照合同, 要求甲方支付相应款项;

8. 乙方有权在实施安装调试时, 提出合乎情理的协助要求;

9. 双方指定联系人, 所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.

五, 争议

双方本着友好合作的态度, 对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决, 如不能协商解决可通过法律诉讼解决.

六, 其它

1. 本合同一式四份, 甲乙双方各执两份, ;
2. 本合同自签订之日起生效;
3. 本项目的招标文件, 采购文件, 中标通知书是合同的附件, 与合同具有同等的法律效力;
4. 其它未尽事宜, 由双方友好协商解决, 并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行.

甲方(印章):

乙方(印章):

甲方代表(签字):

乙方代表(签字):

地址:

地址:

电话:

电话:

日期:

第六章 响应文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

采购项目编号：

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明及法定代表人授权书
- 三、报价表
- 四、技术规格偏离表
- 五、技术部分方案
- 六、资格审查材料
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、投标承诺函
- 九、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

(采购人名称)：

根据贵方_____（项目名称）招标文件，我方授权（供应商代表姓名）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币大写_____，小写_____元。

2、供应商已详细审查全部招标文件，包括修改、澄清文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、供应商保证遵守招标文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4、 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为：60 日历天

6、供应商同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

供应商 (电子签章): _____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章): _____

联系方式: _____

日 期: _____年____月____日

(二) 投标函附录

项目名称	
供应商名称	
投标报价 (单位: 元)	大写: 小写:
交货期	
质量要求	
投标有效期	
质保期	
其它说明	

供应商 (电子签章): _____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章): _____

日 期: _____年____月____日

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件

（二）法定代表人授权书

本人 _____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及代理人身份证复印件

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、报价表（格式自拟）

四、技术规格偏离表

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	响应货物规格或参数	是否偏离	备注
1					
2					
3					
...					

供应商（电子签章）：_____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

日 期：_____年____月____日

注：投标单位应如实填写所投产品技术参数，并在是否偏离中标明正偏离（优于）或负偏离（弱于）或无偏离情况（否）。

五、技术部分方案

(格式自拟)

六、资格审查资料

七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（采购项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

响应人：（公章）

年 月 日

八、投标承诺函

致（采购人）：

很荣幸能参与_____（采购项目名称）的谈判工作。我代表_____（响应人名称），在此作如下承诺：

1、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目的谈判工作，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

2、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

3、不与其他响应人相互串通投标报价，不排挤其他响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；不与采购人或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向采购人或者谈判小组成员行贿以牟取成交；

4、若我方被确定为成交人，保证成交后不转包，我方将按照谈判文件和响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。严格按照谈判文件的承诺，如有违反，同意接受建设单位违约处罚。

5、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其谈判资格、记入信用档案、等有关处理，愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

响应人：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

九、其他材料

（供应商认为有必要提交的其他资料）

附

中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加_____ (单位名称)的_____ (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1. _____ (标的名称), 属于 (_____ 所属行业); 制造商为 _____ (企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于 (_____ 中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章): _____
日 期: _____

附注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、该声明函是有针对性的,属于中小微企业企业的填写,不属于的无需填写此项内容,但保留该声明函的格式在谈判响应文件中并按要求盖章签字。