

合同

甲方（采购人）：汝州市公安局

乙方（供应商）：河南名润发电脑科技有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招、投标文件要求，经双方协商一致，达成以下条款：

一、基本情况：

项目名称：汝州市看守所监控系统升级改造采购项目

二、合同金额：

本合同金额为人民币（大写）：¥ 玖万肆仟陆佰壹拾伍圆整

（小写）：¥ 94615 元。

三、质量要求：

1、乙方提供的货物、技术规格与中标的货物、技术规格相一致，符合国家或行业技术规范标准，质量 100%合格。

2、乙方不得以任何原因，随意变更中标货物，遇到特殊情况，确需变更的须由乙方提出后，经甲方责任单位签字确认后提交甲方，甲方在确定变更事项符合《政府采购法》等相关法律法规规定后，原则上予以变更。

四、产权保证：

1、乙方保证提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证交付的合同标的的所有权完全属于乙方无抵押、查封等产权瑕疵。

五、售后服务：

1、本合同所包含的所有产品1年内（自验收合格签字之日开始计算）免费维修，凡因货物质量及安装质量问题，免费进行维修、保养、更换零配件，质保期满后，更换零配件按生产厂家优惠价格收取；

2、乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范和质量规范和招、投标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

3、乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

4、根据检验标准甲方自己的检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验



结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 2 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 2 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5、在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场，4 小时内解除故障。

6、乙方投标时在投标文件中的各项承诺均为合同一部分，应严格执行。

六、期限和进度：

1、合同签订 3 天后，乙方需将合同标的送往甲方指定地点；

2、货物到场验收合格后，乙方须在 10 天内完成安装、调试、培训工作；

七、验收要求：

1、乙方交货前应根据投标文件对货物作出全面检查，同时根据甲方要求对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方货物到场验收和使用的技术条件依据。

2、乙方将货物送达甲方指定地点后，甲方根据合同参数及投标文件进行货物到场验收，货物到场验收不合格不予签收；

3、货物到场后，乙方负责货物的安装调试培训工作直到各项指标达到甲方要求的标准，甲方组织责任单位、纪检监察、使用单位进行正式验收。

4、对大型或技术复杂的货物，应邀请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告；

5、验收时产生的任何费用由乙方负责；

6、验收单须由甲方责任单位、纪检监察、使用单位共同签字确认后才视为验收完成。

八、付款方式：

验收完成并签字确认后，乙方开具项目全额发票，甲方收到后一次性支付合同总价的 100%，即：大写玖万肆仟陆佰壹拾伍圆整，小写 94615 元。

九、保密条款：

1、凡此合同项下乙方提供的各项服务属于秘密或甲方针对项目的用途属于秘密，双方承诺以上保密信息除按照本合同项下约定用途使用之外，未经对方书



面同意不得用作他用，更不得向第三方进行披露及转让，且乙方工作人员需签订保密承诺书交甲方保密部门管理。

2、甲方承诺在使用乙方生产的设备过程中承担使用设备的合理性、合法性事宜，完全按照国家有关法律法规与有关部门相关规定进行使用，乙方不承担任何责任。

3、甲、乙双方一致同意在任何时候对乙方按照合同提供的与项目相关的所有资料以及各自持有的有关另一方的业务或业务运转操作方法等机密信息实行严格保密，并采取一切合理及必要的步骤，保证甲、乙双方和/或其雇员不将保密资料或其任何部分透露或以任何其他方式提供给任何第三者。除非事先得到对方书面同意或者是一方出于履行其义务的合理要求，任何一方不得将任何保密资料透露给合同以外的其他方或甲、乙双方内部与本合同无关的任何人员。双方同意不对保密信息进行拷贝或抄写。

4、服务类项目合同签订后，乙方应先行提供服务，经甲方试用符合甲方要求的再进行签订验收单；

5、乙方须负责为甲方提供必要、有效和系统的培训，以确保系统正常使用和最大限度的发挥作用。

十、违约条款：

1、乙方不得以任何理由逾期或拒绝提供货物，因乙方逾期提供或拒绝提供货物而对甲方造成损失的由乙方负责赔付甲方违约金（每天合同金额的万分之一），相应金额直接从合同款项中扣除，合同金额不足支付的另行商议解决；

2、乙方所交付合同标的的品种、型号、规格、质量不符合规定的，由乙方负责更换，并承担调换或退货而支付的所有费用；

3、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，酌情考虑是否可以延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据违约后果可部分或全部免于承担违约责任；

4、发现涉密信息泄漏现象甲乙双方需全力配合追查到底，泄密人员依法承担刑事责任、违约责任等，泄密方也许承担连带责任，赔偿泄密带来的损失；

5、其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、纠纷处理：



1、因货物的质量等问题发生争执，乙方应出具专业有质量检测机构进行质量检测或鉴定的相关证明；

2、因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向汝州市人民法院提起诉讼。

十二、其他约定：


1、本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力，合同中如有与投标文件及相关文件不符的以较优项为准。

2、本合同未尽事宜，双方另行补充，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

3、本合同自签订之日起生效，合同执行期间，甲乙双方均不得随意变更或解除合同，合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方：汝州市公安局

法人或授权代表（签字）：

经办人：

乙方：河南名润发电脑科技有限公司

法人或授权代表（签字）：

联系人：李向灿

联系电话：17335233331 083698

地址：河南省平顶山市汝州市钟楼街道

安国路 64 号 2 楼

组织机构代码号：91410482MA9GM4KY4T

开户行：河南汝州农村商业银行股份有

限公司民生支行

账号：12607071300000986

企业规模：小型

签订地点：汝州市公安局

签订日期 2023 年 10 月 16 日



汝州市看守所监控系统升级改造项目清单

序号	项目名称	品牌	型号	性能参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
一、监控前端设备								
1	防暴半球型网络摄像机	科达	IPC2533-FiON	高清单目全景红外半球, 2.0mm 镜头, 20 米红外。1/2.8"500W 像素高性能传感器, 宽动态, 低照度, 防暴结构。H.265/H.264 , 500W/1080P/720P, 30fps。1× Line In ,1×Line Out ,1×RS485 , 2×开关量输入, 1×开关量输出, 1×TF 卡槽 (最大 256G) 。功耗 12W ,DC12V/POE。内置拾音器、喇叭; 不含电源。IP67 , IK10。支持畸变校正、远景放大、智能分析。	台	11	1975.00	21725.00
2	监控室球机	科达	IPC422	室内迷你高速球型网络摄像机, 0.0001Lux 星光级超低照度, 4 寸, 200W 像素, 5 倍光变, 超宽动态。H.264/H.265 , 1080P/720P/D1 , 30fps。1×双	台	1	2980.00	2980.00



				向音频, 1×告警输入, 1×告警输出。1×模拟输出, 1×RS485。防暴, 红外 30 米, IP66, DC12V。 不含电源和安装支架。				
3	可视对讲	快鱼	ACB-07 HZ3ZH	摄像头像素 200W : 1920x1080 视场角 95° MIC 类型 全指向型驻极体电容咪头 灵敏度 -42dB (0dB=1V/Pa,1KHz) 信噪比 >60dB (0dB=1V/Pa,1KHz) 频率响应 20 Hz~20KHz 阻抗 4Ω 额定功率 5W 频响范围 350Hz~20KHz 特性灵敏度 (SPL) 95dB (1W/0.5m) 谐波失真 < 1% 采样率/采样位数 32KHz/16bit 压缩标准 AAC 压缩码率 48kbps	台	4	3000 .00	12000. 00



				压缩标准 H.264 MP/HP 压缩码率/帧率 2Mbps/25fps UDP、TCP、ARP、RTP、、RTSP				
4	摄像机 电源适 配器	海康 威视	12V2A	安防工程专用 12V2A 宽电压范围 输入 (AV100V-265V 47-63Hz)内 置 EMI 滤波器, 电磁兼容性好效 率高、温升低、寿命长具有过压、 短路、过载等保护	个	12	60.0 0	720.00
5	吊装支 架	科达	DS-1296 ZJ	迷你球吊装支架, 支架尺寸为 Φ 123mm \times 251mm	个	1	110. 00	110.00
6	网络交 换机	H3C	1708-AC	符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3ab 标准; 提供 8 个 10/100M 自适应以太网 端口; 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能; 采用共享缓存架构, 每个端口可 利用的缓存空间扩大数倍, 可大 大增强突发大流量的转发性能;	台	3	560. 00	1680.0 0
7	监控专	定制	监控专	户外防水盒, 铁质材料, 美观大	个	9	60.0	540.00



	用防水盒		用	方,经济耐用。尺寸: 120*240*60			0	
8	四路高清解码模块	科达	DS-8832 N-K8/RT B	KDM201 四路高清解码模块。支持 H.264, 输出接口 4×HDMI 最高视频分辨率为 QXGA (2048 ×1536) 解码总能力支持 4×1080P、8×720P、16×D1 和 64×CIF ; 支持解码第三方厂家国标码流 ;	台	4	7980.00	31920.00
9	机框	科达	2u	集中式综合业务平台, 2U 机架式设备, 内含电源, 自动温控, 对外有两个千兆网络接口, 提供 8 个业务扩展槽位, 各槽位与机箱千兆网络交换, 可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等,可以混合装配。	台	1	5800.00	5800.00
10	核心交换机	TP-LINK	24 口千兆核心交换机	符合 IEEE802. 3、IEEE802. 3u、IEEE802. 3ab 标准; 提供 8 个 10/100M 自适应以太网端口; 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能; 采用共享缓存架构, 每个端口可利用的缓存空间扩大数倍, 可大大增强突发大流量的转发性能;	台	1	2550.00	2550.00



11	主电源线	海康威视	2*1.0	国标无氧铜	盘	3	680.00	2040.00
12	网线	海康威视	超五类	国标超五类无氧铜, 最大单段长度: 100 米 传输速率: 1000Mbps 导体: 24AWG 铜固线 绝缘: 聚乙烯 电缆芯: 每根电缆芯 4 对双绞线 保护套: 阻燃 PVC	箱	3	850.00	2550.00
13	施工辅材			施工螺丝、胀管、数据线、扎带、防水胶布、超五类水晶头、线槽、HDMI 高清线等	批	1	2000.00	2000.00
14	小计							86615.00
15	安装施工费	设备安装场所特殊, 需根据甲方安排随时开始、随时清场, 工期较长						8000.00
16	总合计							94615.00

